

Makita[®]

10.8V
LITHIUM-ION



Новая линейка аккумуляторного
инструмента

CXT



4.0Ah
BL1040B



2.0Ah
BL1020B



1.5Ah
BL1015

Compact eXtreme Technology

Быстрая зарядка

22 минуты

для зарядки аккумулятора 1,5 Ач



BL1015



DC10SA

Специальное зарядное устройство для зарядки аккумуляторов 10.8В новой серии



Эргономичные



Надежные



Вентилятор

Система охлаждения при зарядке

Li-ion аккумуляторы и время зарядки

	BL1015 10.8В 1.5Ач	BL1020B 10.8В 2.0Ач с индикатором заряда	BL1040B 10.8В 4.0Ач с индикатором заряда
	DC10SA для 10.8В	22 МИН	30 МИН
DC10WC для 10.8В	50 МИН	70 МИН	130 МИН

Индикатор заряда

(BL1020B, BL1040B)

Оставшийся уровень заряда отображается четырьмя светодиодами



Кнопка индикатор уровня заряда (4 светодиода)

Высокоэффективные Мощные С бесщеточным мотором

Объем произведенных работ

Условия испытания:

Сверление отверстий диаметром 12 мм в древесине толщиной 30 мм на 1 скорости с аккумулятором 2 Ач

Makita DF332D

125

Конкурент "М"

109

Конкурент "В"

100



Компактный

**BL
MOTOR**



124^{DF032D}mm

Легкий
0.88кг

DF032D
(с BL1020B)

Крутящий
момент

35Н·м

(твердая затяжка)



Дрель шуруповерт

DF332D

DF032D 6.35mm (1/4")
шестиграннык

Частота холостого хода :

0-1 500 мин⁻¹

Максимальный крутящий

момент: 35Нм (твердая затяжка)



DF032D

DF332D



Ударная дрель шуруповерт

HP332D

Частота холостого хода :

0-1 500 мин⁻¹

Максимальный крутящий момент:

35Нм (твердая затяжка)



Дрель-шуруповерт

DF332D, DF032D

10 мм

- 20 моментов
- электронный тормоз
- 2-скорости
- регулятор скорости
- реверс
- подсветка рабочей зоны
- чемодан

	DF332D	DF032D
Диаметр сверления	сталь: 10 мм	Дерево : 28 мм
Частота холостого хода, мин⁻¹	1ск. : 0-1500	2ск. : 0-450
Максимальный крутящий момент	Твердая/мягкая затяжка: 35 / 21Нм	
Размеры	154x66x217 мм	124x66x217 мм
Вес	BL1020B: 1.0 кг	BL1020B: 0.88 кг
	BL1040B: 1.2 кг	BL1040B: 1.0 кг

Комплектация: Аккумулятор (2шт), зарядное устройство, бита Филипс, клипса для крепления на ремень, чемодан

Ударная дрель-шуруповерт

HP332D

10 мм

- 20 моментов
- электронный тормоз
- 2-скорости
- регулятор скорости
- реверс
- подсветка рабочей зоны
- чемодан

	сталь: 10 мм	Дерево : 28 мм
Диаметр сверления	сталь: 10 мм	Дерево : 28 мм
Частота ударов, мин⁻¹	1 ск. : 0-22500	2 ск. : 0-6750
Частота холостого хода, мин⁻¹	1 ск. : 0-1500	2 ск. : 0-450
Максимальный крутящий момент	Твердая/мягкая затяжка: 35 / 21Нм	
Габаритные размеры	168x66x217 мм	
Вес	BL1020B : 1.1 кг	BL1040B : 1.3 кг

Комплектация: Аккумулятор (2шт), зарядное устройство, бита Филипс, клипса для крепления на ремень, чемодан

Мощный мотор обеспечивает высокую производительность и момент закручивания



Аккумуляторные шуруповерты

DF331D

DF031D ХВОСТОВИК
HEX 6.35 мм (1/4")

Частота холостого хода:

0-1700 мин⁻¹

Максимальный крутящий

момент: 30 Нм (твердая затяжка)



DF331D

DF031D



Ударная дрель-шуруповерт

HP331D

Частота холостого хода: 0-1700 мин⁻¹

Максимальный крутящий момент:

30 Нм (твердая затяжка)



Ударный шуруповерт

TD110D

Частота холостого хода: 0-2600 мин⁻¹

Максимальный крутящий момент:

110 Нм (твердая затяжка)



Дрель-шуруповерт

DF331D / DF031D 10 мм

- 18 моментов
- реверс
- электронный тормоз
- подсветка рабочей зоны
- 2-скорости
- чемодан
- регулятор скорости

	DF331D	DF031D
Диаметр сверления	сталь : 10 мм дерево : 21 мм	сталь : 10 мм дерево : 21 мм
Частота холостого хода, мин⁻¹	1 ск. : 0-1700 2 ск. : 0-450	1 ск. : 0-1700 2 ск. : 0-450
Максимальный крутящий момент Твердая/мягкая затяжка:	30 / 14 Нм	30 / 14 Нм
Габаритные размеры	189x66x209 мм	157x66x209 мм
Вес	BL1020B: 1.1 кг BL1040B: 1.3 кг	BL1020B: 0.94 кг BL1040B: 1.1 кг

Комплектация: Аккумулятор (2шт), зарядное устройство, бита Филипс, клипса для крепления на ремень, чемодан

Ударная дрель-шуруповерт

HP331D 10мм

- 18 моментов
- электронный тормоз
- 2-скорости
- регулятор скорости
- реверс
- подсветка рабочей зоны
- чемодан

Диаметр сверления	сталь : 10 мм дерево : 21 мм камень : 8 мм
Частота ударов, мин⁻¹	1 ск. : 0-25500 2 ск. : 0-6750
Частота холостого хода, мин⁻¹	1 ск. : 0-1700 2 ск. : 0-450
Максимальный крутящий момент Твердая/мягкая затяжка:	30 / 14 Нм
Габаритные размеры	201x66x209 мм
Вес	BL1020B: 1.1 кг BL1040B: 1.3 кг

Аккумулятор (2шт), зарядное устройство, бита Филипс, клипса для крепления на ремень, чемодан

Комплектация:

Ударный шуруповерт

TD110D

- регулятор скорости
- электронный тормоз
- реверс
- подсветка рабочей зоны
- чемодан

	Размер крепежа	саморез :
		M4 - M8
		стандартный болт :
		M5 - M12
		высокопрочный болт :
		M5 - M10
		шуруп: 22 - 90 мм
Частота ударов, мин⁻¹	0-3500	
Частота холостого хода, мин⁻¹	0-2600	
Максимальный крутящий момент	110 Нм	
Габаритные размеры	153x66x204 мм	
Вес	BL1020B: 1.0 кг BL1040B: 1.2 кг	

Аккумулятор (2шт), зарядное устройство, бита Филипс, клипса для крепления на ремень, чемодан

Комплектация:

Аккумуляторная сабельная пила JR103D/ JR105D

Два регулятора скорости для удобной работы



На фото: JR103D




Выключатель весельного типа



Курковый выключатель

Два регулятора скорости для удобства применения



JR105D

Подходят пилки для сабельных пил и лобзиков



▲ Удобное хранение ключа



JR103D

Быстрая смена пилки. Подходят пилки только для сабельных пил.



Подсветка рабочей зоны

Сабельная пила JR103D/ JR105D

регулятор скорости	Глубина пропила	труба : 50 мм дерево: 50мм
электронный тормоз	Ход пилки	13 мм
пилки для лобзика (только JR105D)	Частота холостого хода	0-3300 мин ⁻¹
подсветка рабочей зоны	Габаритные размеры	376x66x186 мм
чемодан	Вес	BL1020B: 1.3 кг BL1040B: 1.5 кг

Комплектация: Аккумулятор (2шт), зарядное устройство, чемодан, ключ, пилки

Аккумуляторный лобзик JV101D

Удобный, компактный и легкий



Регулировка скорости

Установка основания под углом 0 - 45°



Сдвиг опилок с линии реза



Установка отклонения маятникового механизма

позволяет увеличить скорость реза при распиле материалов разной твердости

Эргономичная обрезиненная рукоятка

Обеспечивает удобство в работе

Возможно подсоединение пылесоса



Лобзик JV101D

регулятор скорости	Глубина пропила	дерево: 65 мм алюминий : 4 мм сталь : 2 мм
электронный тормоз	Ход пилки	18 мм
маятниковый механизм	Частота холостого хода	0-2850 мин ⁻¹
пилки для лобзика	Габаритные размеры	232x76x196 мм
система пылеудаления	Вес	BL1020B: 1.7 кг BL1040B: 1.9 кг

Комплектация: Аккумулятор (2шт), зарядное устройство, чемодан, ключ, пилки (B-10)


Аккумуляторная дисковая пила HS301D

Компактная и высокопроизводительная

Эргономичная обрезиненная рукоятка

Мощный мотор

Возможно подключение пылесоса



Ключ для смены диска будет всегда под рукой

Установка основания под углом 0 - 45°



25.5 мм

Глубина распила

до 25.5 мм



Сдвиг опилок с линии реза

Дисковая пила

HS301D 85 мм

наклон основания 45°	Глубина пропила	0°: 25.5 мм 45°: 16.5 мм
система пылеудаления	Диаметр диска	85 мм
чемодан	Частота холостого хода	1,500 мин ⁻¹
	Габаритные размеры	313x170x155 мм
	Вес	BL1020B: 1.6 кг BL1040B: 1.8 кг

Комплектация: Аккумулятор (2шт), зарядное устройство, чемодан, ключ, диск

Аккумуляторная алмазная пила CC301D

Ровный и быстрый рез

Частота холостого хода 1600 мин⁻¹

Вес 1.8 кг

Компактная - длина инструмента всего 313 мм

Эргономичная обрезиненная рукоятка



Емкость для воды с большим горлышком

для удобного и быстрого заполнения водой



Установка основания под углом 0 - 45°

Никелированное основание защищает от появления ржавчины



Глубина распила

до 25.5 мм

Алмазная пила

CC301D 85 мм

наклон основания 45°	Глубина пропила	0°: 25.5 мм 45°: 16.5 мм
чемодан	Диаметр диска	85 мм
	Частота холостого хода	1600 мин ⁻¹
	Емкость бака для воды	0.5 л
	Габаритные размеры	313x170x125 мм
	Вес	BL1020B: 1.8 кг BL1040B: 1.9 кг

Комплектация: Аккумулятор (2шт), зарядное устройство, чемодан, ключ, алмазный диск, бак для воды

Аккумуляторный универсальный резак TM30D

компактный универсальный инструмент с эргономичной рукояткой

Подсветка рабочей зоны



Регулятор скорости



Защита от повторного пуска



Возможно подключение пылесоса



Совместим с OIS аксессуарами (Oscillating Interface System)

12 углов установки лезвия через 30° от 0° до 360° обеспечивает удобство работы в ограниченных пространствах



Универсальный резак

TM30D

- регулятор скорости
- плавный пуск
- система пылеудаления
- подсветка рабочей зоны
- чемодан

Частота холостого хода, мин⁻¹ 6,000 - 20,000
Угол колебаний 3.2°
Высота головки 88 мм
Габаритные размеры 277x65x98 мм
Вес BL1020B: 1.1 кг
BL1040B: 1.2 кг

Комплектация: Аккумулятор (2шт), зарядное устройство, чемодан, ключ, набор лезвий



Для различных применений

Огромный выбор аксессуаров для различного применения



Радио DMR108 / DMR107

Защита от влаги и пыли класса IP64
Для использования вне дома

USB выход

- для зарядки мобильных устройств
- Разъем USB тип A (DC5B/ 1A) (только у DMR108)

Совместимость с аккумуляторами

LXT	CXT			
18B Li-ion	4.4B Li-ion	10.8B Li-ion	10.8B Li-ion	7.2B Li-ion
✓	✓	✓	✓	✓



На фото: DMR108

Большие динамики Ø89 мм (только DMR108) обеспечивают высококачественное звучание

возможно подключение устройств через Bluetooth

(только DMR108)



совместимо с устройствами Bluetooth (класс 2)
Дальность приема 10м; до 20 м при хороших условиях приема. (только DMR108)



Радио

DMR108 / DMR107

	DMR108	DMR107
Выходная мощность	7.2B: 0.5Вт x2, 10.8B: 1.2Вт x2, 14.4B: 2.2Вт x2, 18B: 3.5Вт x2	7.2B: 0.5Вт x2, 10.8B: 1.2Вт x2, 14.4B: 2.2Вт x2, 18B: 3.5Вт x2
Частотный диапазон	AM / FM : 522-1,710kHz / 87.5-108 MHz	AM / FM : 522-1,710kHz / 87.5-108 MHz
Bluetooth	есть (версия 4.0)	нет
Вход	AUX IN 1, AUX IN 2 (ø3.5mm)	AUX IN 1, AUX IN 2 (ø3.5mm)
Диаметр динамиков	ø89 мм x 2	ø76 мм x 2
USB выход	Есть (тип A, DC5B, 1A)	No
Габаритные размеры	262x163x431 мм	257x163x431 мм
Вес	BL1020B: 4.5 кг BL1040B: 4.6 кг	BL1020B: 4.2 кг BL1040B: 4.4 кг

Комплектация: Адаптер для подключения в сеть 220В

CXT



МАКИТА (Россия)

107143, Россия, Москва, ул. Пермская, д. 1, стр. 1.

Тел. +7 (495) 915-88-66 Факс +7 (495) 916-57-31

www.MAKITA.ru e-mail: offi ce@makita.ru